

GYPSUM.

WALLNEXT

TIPOLOGIA DI PRODOTTO

Wallnext è un sistema modulare di pannelli per la realizzazione di rivestimenti verticali. Progettati per essere accostati in modo semplice e veloce, permettono di ottenere superfici tridimensionali particolarmente complesse e scenografiche.

I pannelli - adatti ad un uso sia indoor, sia outdoor - possono avere diverse dimensioni e materiali: gesso, cemento e polistirolo nobilitato possono essere finiti con qualsiasi tipo di vernice; gesso e cemento possono anche essere colorati in massa in fase di produzione.

Gli elementi vengono forniti pronti all'uso e la posa in opera avviene in loco grazie alla modularità compositiva di Wallnext.

Oltre ai modelli presenti a catalogo, è possibile realizzare superfici su disegno del cliente.

PRODUCT TYPE

Wallnext is a modular system of panels for the production of vertical coverings. Designed to be quickly and easily combined, make it possible to create particularly complex and scenographic three-dimensional surfaces.

The panels - suitable for both indoor and outdoor use - may have different sizes and may be made of different materials: plaster, concrete and laminated polystyrene which can be finished with any type of paint; plaster and concrete can also be integrally colored during the production phase.

The elements are supplied ready for use and installation is done on site thanks to Wallnext modularity.


In addition to the models displayed on the catalogue, it is possible to create surfaces according to the customer's design.



CAPITONNÉ



NW30



spessore / thickness 30

**materiali /
materials**

Gesso Tradition
Gesso Extraduro
Gesso Idro
Cementoskin®
Cementobasic®
Cementolight®







CIRCLE



NW01-A




NW01-B



spessore / thickness 28

**materiali /
materials**

Gesso Tradition
Gesso Extraduro
Gesso Idro
Cementoskin®
Cementobasic®
Cementolight®




Esempio di composizione /
Composition example






DIG REGOLARE



NW03



spessore / thickness 30

**materiali /
materials**

Gesso Tradition
Gesso Extraduro
Gesso Idro
Cementoskin®
Cementobasic®
Cementolight®






DIG IRREGOLARE



NW04



spessore / thickness 30

**materiali /
materials**

Gesso Tradition
Gesso Extraduro
Gesso Idro
Cementoskin®
Cementobasic®
Cementolight®





VORTEX



NW07



1600

400

spessore / thickness 28

**materiali /
materials**

Gesso Tradition
Gesso Extraduro
Gesso Idro
Cementoskin®
Cementobasic®
Cementolight®






FACET IRREGOLARE




NW08



spessore / thickness 30

**materiali /
materials**

Gesso Tradition
Gesso Extraduro
Gesso Idro
Cementoskin®
Cementobasic®
Cementolight®






ICO



NW09



1163

585

spessore / thickness 30

NW09-A



150

130

**materiali /
materials**

Gesso Tradition
Gesso Extraduro
Gesso Idro
Cementoskin®
Cementobasic®
Cementolight®






LEDGE



NW10



spessore / thickness 30

**materiali /
materials**

Gesso Tradition
Gesso Extraduro
Gesso Idro
Cementoskin®
Cementobasic®
Cementolight®






PAPILIO



NW12



1125

450

spessore / thickness 30

**materiali /
materials**

Gesso Tradition
Gesso Extraduro
Gesso Idro
Cementoskin®
Cementobasic®
Cementolight®






FALESIA



NW31




625

1500

spessore / thickness 14

**materiali /
materials**

Gesso Extraduro
Gesso Idro
Cementoskin®
Cementobasic®






ORIGAMI REGOLARE



NW13



spessore / thickness 30

**materiali /
materials**

Gesso Tradition
Gesso Extraduro
Gesso Idro
Cementoskin®
Cementobasic®
Cementolight®






ORIGAMI IRREGOLARE




NW13



spessore / thickness 30


**materiali /
materials**

Gesso Tradition
Gesso Extraduro
Gesso Idro
Cementoskin®
Cementobasic®
Cementolight®







PLISSÉ



NW15-A



NW15-B



spessore / thickness 30


**materiali /
materials**

Gesso Tradition
Gesso Extraduro
Gesso Idro
Cementoskin®
Cementobasic®
Cementolight®

B	V	B	V	B	V
A	B	A	B	A	B

*pannelli ruotati di 180° /
panels rotated by 180°*

**Schema di montaggio /
Assembly diagram**






SHELL IRREGOLARE




NW18-A



600

NW18-B




600

spessore / thickness 30


**materiali /
materials**

Gesso Tradition
Gesso Extraduro
Gesso Idro
Cementoskin®
Cementobasic®
Cementolight®






TENDA




NW22-A



A spessore / thickness 52

B spessore / thickness 58

NW22-B



**materiali /
materials**

Gesso Tradition
Gesso Extraduro
Gesso Idro
Cementoskin®
Cementobasic®
Cementolight®
Polistirolo nobilitato

*pannelli ruotati di 180° /
panels rotated by 180°*



**Schema di montaggio /
Assembly diagram**

**lunghezza /
length**

Gesso Tradition, Gesso Idro:
L = su richiesta (max 3600) /
on request (max 3600)


Gesso Extraduro, Cementoskin®,
Cementobasic®, Cementolight®:
L = 1500

Polistirolo nobilitato:
L = 2000






LISTELLI



NW32



500

spessore / thickness 50

lunghezza /
length

Gesso Tradition, Gesso Idro:
L = su richiesta (max 3600) /
on request (max 3600)

Gesso Extraduro, Cementoskin®,
Cementobasic®, Cementolight®:
L = 1500

Polistirolo nobilitato:
L = 2000


materiali /
materials

Gesso Tradition
Gesso Extraduro
Gesso Idro
Cementoskin®
Cementobasic®
Cementolight®
Polistirolo nobilitato






UP



NW33



spessore / thickness 37

**materiali /
materials**

Gesso Tradition
Gesso Extraduro
Gesso Idro
Cementoskin®
Cementobasic®
Cementolight®
Polistirolo nobilitato

**lunghezza /
length**

Gesso Tradition, Gesso Idro:
L = su richiesta (max 3600) /
on request (max 3600)


Gesso Extraduro, Cementoskin®,
Cementobasic®, Cementolight®:
L = 1500

Polistirolo nobilitato:
L = 2000






RIGHE



NW34



500

spessore / thickness 30

**materiali /
materials**

Gesso Tradition
Gesso Extraduro
Gesso Idro
Cementoskin®
Cementobasic®
Cementolight®
Polistirolo nobilitato

**lunghezza /
length**

Gesso Tradition, Gesso Idro:
L = su richiesta (max 3600) /
on request (max 3600)

Gesso Extraduro, Cementoskin®,
Cementobasic®, Cementolight®:
L = 1500

Polistirolo nobilitato:
L = 2000







DOWN



NW35



spessore / thickness 30

**materiali /
materials**


Gesso Tradition
Gesso Extraduro
Gesso Idro
Cementoskin®
Cementobasic®
Cementolight®
Polistirolo nobilitato

**lunghezza /
length**

Gesso Tradition, Gesso Idro:
L = su richiesta (max 3600) /
on request (max 3600)

Gesso Extraduro, Cementoskin®,
Cementobasic®, Cementolight®:
L = 1500

Polistirolo nobilitato:
L = 2000



Aggiornamento / Update

2020

© Gypsum

Tutti i diritti riservati / All rights reserved

Made in Italy

GYPSUM srl

Via C. A. Dalla Chiesa, s.n.

24048 Treviolo BG

Italia

T +39 035 200085

gypsum-arte.com