


# BLOCCO

Marco Merendi & Diego Vencato

COLOURS & SIZES



**GYPSUM.**


BLOCCO | colours




210B




210




240B




240




295B



295





730B



730



# BLOCCO | sizes

<b>Design</b>	Marco Merendi & Diego Vencato 2023
<b>Material</b>	Cementobasic® o Cementoskin® di Gypsum, cemento ad alte prestazioni colorato in massa / Cementobasic® or Cementoskin® by Gypsum, high-performance concrete integrally colored
<b>Features</b>	Superficie trattata con prodotto impermeabilizzante e antimacchia che mantiene un aspetto naturale e morbido al tatto. Il processo produttivo, interamente artigianale, genera piccole variazioni di dimensione e colore che sono da considerarsi caratteristica integrante e peculiare del prodotto / A surface treated with waterproofing and stain-resistant products with a finish which feels natural and soft to the touch. The production process, entirely handcrafted, can generate small differences in sizes and colours that are to be considered an integral and peculiar feature of the product
<b>Thickness</b>	20 mm *
*	misure nominali / nominal sizes
<b>Customisation</b>	Possibilità di realizzare colori su richiesta / Other colours are available on request




Neutral

13,55 × 19,15 cm \*  
5" 21/64 × 7" 35/64 \*



Corner

# BLOCCO | laying scheme



①

Iniziare la posa partendo sempre da sinistra, utilizzando la piastrella Neutral / Always start laying from the left, using the Neutral tile

②


In corrispondenza degli angoli non effettuare lavorazioni a 45°, ma posare le piastrelle semplicemente accostate / At corners, do not work at 45°, but simply lay the tiles side by side

③

In corrispondenza di uno spigolo, posare sulla parete di destra la piastrella Corner, facendo in modo che la stessa copra lo spessore della piastrella Neutral posata sulla parete ortogonale di sinistra / At corners, lay the Corner tile on the right-hand wall, making sure that it covers the thickness of the Neutral tile laid on the left-hand orthogonal wall


④

Proseguire la posa verso destra con la piastrella Neutral / Continue the laying towards the right with the Neutral tile



## Note

La piastrella presenta un ispessimento sul lato verticale ed uno su quello orizzontale: durante la messa in opera questi ispessimenti vanno mantenuti verso destra e verso il basso / The tile has a thickening on the vertical side and one on the horizontal side: these thickenings should be kept to the right and downwards during laying



Collaboratori e crediti /  
Contributors and credits

Editore / Editor	<b>Gypsum</b>
Direzione artistica / Art direction	<b>Marco Merendi &amp; Diego Vencato</b>
Progetto grafico / Graphic project	<b>Marco Merendi &amp; Diego Vencato</b>
Fotografia / Photography	<b>Claudio Tajoli</b>
Traduzione / Translation	<b>Studioestero</b>
Ringraziamenti / Thanks	<b>Agape</b>
Stampa / Printing	<b>Tecnostampa S.r.l., Seriate - BG</b>

© 2023 Gypsum  
Tutti i diritti riservati / All rights reserved

Made in Italy

**GYPSUM S.r.l.**  
Via C. A. Dalla Chiesa, s.n.  
24048 Treviolo BG  
Italia  
T +39 035 200085  
[gypsum-arte.com](http://gypsum-arte.com)