

BLOCCO

Marco Merendi & Diego Vencato

COLOURS & SIZES



GYPSUM.

BLOCCO | colours



210B



210




240B




240




295B



295





730B



730



BLOCCO | sizes

Design	Marco Merendi & Diego Vencato 2023
Material	Cementobasic® o Cementoskin® di Gypsum, cemento ad alte prestazioni colorato in massa / Cementobasic® or Cementoskin® by Gypsum, high-performance concrete integrally colored
Features	Superficie trattata con prodotto impermeabilizzante e antimacchia che mantiene un aspetto naturale e morbido al tatto. Il processo produttivo, interamente artigianale, genera piccole variazioni di dimensione e colore che sono da considerarsi caratteristica integrante e peculiare del prodotto / A surface treated with waterproofing and stain-resistant products with a finish which feels natural and soft to the touch. The production process, entirely handcrafted, can generate small differences in sizes and colours that are to be considered an integral and peculiar feature of the product
Thickness	20 mm *
*	misure nominali / nominal sizes
Customisation	Possibilità di realizzare colori su richiesta / Other colours are available on request




Neutral

13,55 × 19,15 cm *
5" 21/64 × 7" 35/64 *



Corner

BLOCCO | laying scheme



①

Iniziare la posa partendo sempre da sinistra, utilizzando la piastrella Neutral / Always start laying from the left, using the Neutral tile

②


In corrispondenza degli angoli non effettuare lavorazioni a 45°, ma posare le piastrelle semplicemente accostate / At corners, do not work at 45°, but simply lay the tiles side by side

③

In corrispondenza di uno spigolo, posare sulla parete di destra la piastrella Corner, facendo in modo che la stessa copra lo spessore della piastrella Neutral posata sulla parete ortogonale di sinistra / At corners, lay the Corner tile on the right-hand wall, making sure that it covers the thickness of the Neutral tile laid on the left-hand orthogonal wall


④

Proseguire la posa verso destra con la piastrella Neutral / Continue the laying towards the right with the Neutral tile



Note

La piastrella presenta un ispessimento sul lato verticale ed uno su quello orizzontale: durante la messa in opera questi ispessimenti vanno mantenuti verso destra e verso il basso / The tile has a thickening on the vertical side and one on the horizontal side: these thickenings should be kept to the right and downwards during laying



Collaboratori e crediti /
Contributors and credits

Editore / Editor	Gypsum
Direzione artistica / Art direction	Marco Merendi & Diego Vencato
Progetto grafico / Graphic project	Marco Merendi & Diego Vencato
Fotografia / Photography	Claudio Tajoli
Traduzione / Translation	Studioestero
Ringraziamenti / Thanks	Agape
Stampa / Printing	Tecnostampa S.r.l., Seriate - BG

© 2023 Gypsum
Tutti i diritti riservati / All rights reserved

Made in Italy

GYPSUM S.r.l.
Via C. A. Dalla Chiesa, s.n.
24048 Treviolo BG
Italia
T +39 035 200085
gypsum-arte.com