

URUK


Huub Ubbens

COLOURS & SIZES




GYPSUM.

URUK | colours




Uruk 1
colore / colour: 105B



Uruk 2
colore / colour: 105B




Uruk 3
colore / colour: 105B




Uruk 4
colore / colour: 105B




Uruk 5
colore / colour: 105B




Uruk 1
colore / colour: 195B




Uruk 2
colore / colour: 195B




Uruk 3
colore / colour: 195B




Uruk 4
colore / colour: 195B




Uruk 5
colore / colour: 195B



Uruk 1
colore / colour: 730B



Uruk 2
colore / colour: 730B




Uruk 3
colore / colour: 730B




Uruk 4
colore / colour: 730B




Uruk 5
colore / colour: 730B




Uruk 1
colore / colour: 770B



Uruk 2
colore / colour: 770B



Uruk 3
colore / colour: 770B




Uruk 4
colore / colour: 770B




Uruk 5
colore / colour: 770B

Design	Huub Ubbens 2026
Material	Cementobasic® di Gypsum, cemento ad alte prestazioni colorato in massa / Cementobasic® by Gypsum, high-performance concrete integrally colored
Features	Superficie trattata con prodotto impermeabilizzante e antimacchia che mantiene un aspetto naturale e morbido al tatto. Il processo produttivo, interamente artigianale, genera piccole variazioni di dimensione e colore che sono da considerarsi caratteristica integrante e peculiare del prodotto / A surface treated with waterproofing and stain-resistant products with a finish which feels natural and soft to the touch. The production process, entirely handcrafted, can generate small differences in sizes and colours that are to be considered an integral and peculiar feature of the product
Usage	Prodotto da utilizzare solo per rivestimenti verticali, non a pavimento / Product intended for use on vertical surfaces only, not suitable for flooring
Laying	La particolare geometria di questa collezione richiede una cura speciale durante la pulizia dei residui di stuccatura. Per la scelta del collante e per una corretta installazione, si prega di consultare le istruzioni di posa e manutenzione disponibili sul nostro sito web / Due to the specific geometry of this collection, extra care is required during the removal of grout residues. For adhesive selection and proper installation, please refer to the installation and maintenance guidelines available on our website
Customisation	Possibilità di realizzare colori su richiesta / Other colours are available on request
Thickness	11 mm *
*	misure nominali / nominal sizes




Uruk 1

11,9 × 11,9 cm *
4" 11/16 × 4" 11/16 *




Uruk 2

11,9 × 11,9 cm *
4" 11/16 × 4" 11/16 *




Uruk 3

11,9 × 11,9 cm *
4" 11/16 × 4" 11/16 *



Uruk 4

11,9 × 11,9 cm *
4" 11/16 × 4" 11/16 *



Uruk 5

11,9 × 11,9 cm *
4" 11/16 × 4" 11/16 *

Collaboratori e crediti /
Contributors and credits

Editore / Editor	Gypsum
Direzione artistica / Art direction	Marco Merendi & Diego Vencato
Progetto grafico / Graphic project	Marco Merendi & Diego Vencato
Fotografia / Photography	Claudio Tajoli

© 2026 Gypsum
Tutti i diritti riservati / All rights reserved

Made in Italy

GYPSUM S.r.l.
Via C. A. Dalla Chiesa, s.n.
24048 Treviolo BG
Italia
T +39 035 200085
gypsum-arte.com